

大丰仓果蔬育种基地项目--大棚采购  
(重新招标第1次)

# 招 标 文 件

招标人：盐城市大丰区国有投资集团有限公司（盖章）

招标代理：盐城富邦项目管理有限公司（盖章）

二〇二五年八月

# 总 目 录

第一章 招标公告	03
第二章 投标人须知	07
第三章 评标办法	23
第四章 合同条款及格式	28
第五章 采购需求	43
第六章 投标文件格式	56

# 第一章 招标公告（重新招标第1次）

**项目概况：**大丰仓果蔬育种基地项目--大棚采购的潜在投标人应在“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”（网址：<https://www.etrading.cn/BREpointSS0/login/oauth2login>）获取招标文件，并于2025年9月5日9时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本概况

(1)项目编号：DFCG202508001

(2)项目名称：大丰仓果蔬育种基地项目--大棚采购

(3)预算金额：399.2376万元

(4)最高投标限价：399.2376万元

(5)采购需求：双拱保暖棚（8栋）、单体拱棚（80栋）、连栋温室（1栋）采购，包括不限于外棚主体骨架、内棚主体骨架、覆盖材料、配件、采购安装以及土地平整、清杂等，具体见招标采购需求及设计图纸

(6)供货期限要求：合同签订后60日历天内完成制作、采购、运输、安装并验收合格

(7)质保期要求：本项目质保期2年（自验收合格之日起计算）

## 二、申请人的资格要求：

1、投标申请人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有独立订立合同的能力；

2、投标申请人须在中国境内注册，具有有效的的营业执照，近三年内没有严重违约和重大质量问题，未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态，未被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动，否则相关投标均无效；

4、未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”、“信用中国（江苏盐城）”等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。在一次招投标活动中，投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格审查不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定，以投标截止日期当日查询的记录为准；

5、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

6、本次招标不接受联合体投标；

7、符合相关法律、法规规定的其他要求。

## 三、获取招标文件

1、请各投标申请人于2025年8月15日至2025年8月22日登入“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”（网址：<https://www.etrading.cn/BREpointSS0/login/oauth2login>）下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的无法投标等情形的，责任自负。

2、招标文件获取方式：各潜在投标人（供应商）使用“CA 数字证书（CA 锁）”或“账号密码”登录“新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：<https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login>）”获取。办理 CA 数字证书（CA 锁）以及电子签章相关事宜见

（<http://dfggzy.com/dfweb/infodetail/?infoId=9c34520d-979a-4630-a939-9b3fbd2253db&categoryNum=029>）”。

3、招标文件售价：0 元。

4、各潜在投标人（供应商）可登录大丰公共资源电子交易平台-点击查看“招投标常见问题”-点击“【投标人】怎么参与大丰政府采购全程电子化项目（<http://dfggzy.com/dfweb/infodetail/?infoId=9c34520d-979a-4630-a939-9b3fbd2253db&categoryNum=029>）”，或者工作时间拨打 4009280095-5，或者加入 QQ 群（问题解决群）：384422310，或者工作时间拨打招标代理电话：[15061187743](tel:15061187743)。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点

1、提交投标文件截止时间：2025 年 9 月 5 日 9 时 00 分 00 秒。

2、提交投标文件的地点：“投标文件制作工具”生成的 xetf 格式的电子档上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：<https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login>）。

3、逾期提交的投标文件将被拒收并退回。

4、开标时间：投标文件提交截止时间。

5、开标地点：本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法人代表应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统”（步骤：登入-投标人-CA 登录-江苏省 CA），到达投标文件提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示完成投标文件解密。网址为 <http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。解密完成后投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，由评标委员会根据招标文件进行评定；报名时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

2、本招标项目采用的评标方法：综合评分法。

3、本招标项目招标公告发布媒介：大丰公共资源电子交易平台（<http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/>）。

4、投标前请关注“大丰公共资源电子交易平台”的“政府采购”——“答疑补充”栏目。及时了解项目的“答疑补充”等情况。

5、本项目采用全程电子化及不见面开标模式。本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法人代表应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统”（步骤：登入-投标人-CA 登录-江苏省CA），到达投标文件提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示完成投标文件解密。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。因投标人自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，对其形成的不利后果及责任由投标人自行承担。解密完成后，投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6、开标大厅系统网址为：

<http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>。

## 七、投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

八、投标人在诚信库中录入的所有信息均应合法真实有效，并应在投标文件提交截止时间前完成诚信库信息的及时更新、完善，招标人或评标委员会将按照投标文件提交截止时间前的现状信息予以审查或评审，如投标人未及时更新和完善的，对其形成不利的后果及责任由投标人自行承担。投标人录入诚信库提交的信息如有虚假或其他违法违规情形的，将有可能面临被列为失信行为的风险并承担相应的法律责任。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 招标人信息

名称：盐城市大丰区国有投资集团有限公司

联系地址：盐城市大丰区幸福西路6号1幢

联系人：陈锋

联系电话：18761203963

### 2. 招标代理机构信息

名称：盐城富邦项目管理有限公司

联系地址：盐城市大丰区南翔西路66号二楼

联系人：朱绍莉

联系电话：15061187743

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	盐城市大丰区国有投资集团有限公司
1.1.3	招标代理机构	盐城富邦项目管理有限公司
1.1.4	项目名称	大丰仓果蔬育种基地项目--大棚采购
1.2.1	资金来源	自筹
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购需求	见招标公告
1.3.2	供货期限要求	见招标公告
1.3.3	交货或服务地点	盐城市大丰区万盈镇
1.3.4	质量要求及验收标准	相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。
1.4.1	投标人资格要求	见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	见招标公告
1.9.1	踏勘现场	投标人自行踏勘现场
1.10	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
1.11	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
2.1.1	构成招标文件的 其它材料	无
2.2.1	要求招标人澄清招标文件截止时间	2025年8月25日18:00前
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清时间	投标人自行网上查寻

2.3.1	投标人确认收到招标文件修改时间	投标人自行网上查寻
3.1.1	投标文件的组成	<p>1、本项目投标文件包括资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表。投标人需按招标文件要求编制投标文件，并扫描上传至投标文件编制工具模块中。</p> <p><b>(1) 资信文件文件应包括：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投标企业营业执照（副本）</li> <li>2. 投标人参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式七）</li> <li>3. 投标人“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”的查询截图。</li> <li>4. 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件书面声明（格式八）</li> </ol> <p><b>(2) 商务文件应包括：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 法定代表人身份证明；（格式一）</li> <li>◇ 授权委托书（如有授权）；（格式二）</li> <li>◇ 投标函；（格式三）</li> <li>◇ 投标报价明细表、投标报价汇总表；（格式九）</li> <li>◇ 技术参数偏离表；（格式四）</li> <li>◇ 商务条款偏离表；（格式五）</li> <li>◇ 其他资料：按评标办法提供</li> </ul> <p><b>(3) 技术文件应包括：</b></p> <p>按招标文件要求以及评标办法评分需要提供。</p> <p><b>(4)开标一览表（格式六）</b></p> <p><b>2、必须从诚信库中获取的材料：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 投标人企业营业执照。</li> </ul> <p><b>3、无需从诚信库勾选，可直接提供扫描件的材料：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 除投标人企业营业执照之外所有材料。</li> </ul>
3.2.2	投标报价要求	<p>本项目报价采用全费用固定单价报价，投标报价包括但不限于人工费、材料费、机械费、安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、售后服务费、管理费、税费、企业管理费、利润以及所有不可预见</p>

		的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用、所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），招标文件未列明，而投标人认为必需的费用自行综合考虑到报价。
3.2.3	最高投标限价	399.2376 万元
3.3.1	投标有效期	60 日（从投标截止之日算起）
3.4	投标保证金	本项目不需要缴纳投标保证金。
3.6	是否允许递交备选 投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
4.2.1	投标文件递交截止 时间和地点	<p><b>1、投标文件提交截止时间：</b> 2025 年 9 月 5 日 9 时 00 分 00 秒；</p> <p><b>2、投标文件提交地点：</b></p> <p>（1）电子档上传地址：“投标文件制作工具”生成的 xetf 格式的电子档上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：<a href="https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login">https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login</a>）。</p> <p>（2）投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统，视为放弃其投标。</p>
4.2.3	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，退还安排：_____
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：2025 年 9 月 5 日 9 时 00 分 00 秒；</p> <p>开标地点：开标大厅系统</p> <p><a href="http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login">http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login</a>。</p>
5.1.1	参加开标会的 投标人代表	本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法人代表应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统”（步骤：登入-投标人-CA 登录-江苏省 CA），到达投标文件提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示完成投

		<p>标文件解密。(解密完成后投标人可自行决定是否继续参加开(唱)标会议,投标人未参加开标的,视同认可开标结果)。投标人代表进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈,未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的,视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利,投标人将无法看到解密指令、无效投标及澄清、开(唱)标等实时情况,并承担由此导致的一切不利后果。</p> <p>开评标全过程中,各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人,中途不得更换,在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时,投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表,投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口,投标人自行承担随意更换人员所导致的一切不利后果。</p>
5.2	开标程序	详见投标须知 5.2 条
5.2.2	投标文件解密时间	<p>投标人解密时间限定在开标大厅系统发出投标文件解密指令后 15 分钟内完成,因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时,视为投标人放弃本次投标(无效投标),系统内投标文件将被退回;因招标人原因或网上招投标平台发生故障,导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的,可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。(友情提示:进行解密的时候,先刷新界面,后解密,解密应使用生成投标文件的 CA 锁进行操作,否则无法完成解密。)</p>
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成: <u>5 人或 5 人以上单数</u>
6.3	评标办法	综合评分法
8.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8.3	履约保证金	<p>履约保证金的形式: 转账、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的银行保函、保险公司保险单。</p> <p>履约保证金的金额: 中标价的 10%。</p>

		履约保证金退还：项目验收合格后一周内无息退还。
10.1	付款方式	<p>(1) 合同签订乙方进场后支付扣除暂列金额和专业工程暂估价后合同价（以下简称“固定合同价”）的 30% 作为项目预付款；</p> <p>(2) 项目实施完成，设备安装调试完成并验收合格后，支付至固定合同价的 60%；</p> <p>(3) 项目结算审核结束后，支付至结算审核价款（结算审核价款中已包含经甲方确认的暂列金额和专业工程暂估价实际支出金额）的 95%；</p> <p>(4) 余款（即结算审核价款的 5%）待质保期满且无质量问题后一次性支付；</p> <p>(5) 每次付款前，乙方须向甲方提供对应金额的增值税专用发票；</p> <p>(6) 暂列金额和专业工程暂估价的支付：按合同约定的使用范围和审批流程据实支付，乙方需提供对应金额的增值税专用发票。</p>
11		<p>解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致，在招标文件中有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致，在招标文件中没有明确规定时：</p> <p>(1) 凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>(2) 凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。</p> <p>(3) 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。</p>
12		<p>1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。</p> <p>2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。</p> <p>3、为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早将投标文件上传到<b>新点电子交易平台-大丰政府采</b></p>

**购系统**（网址：<https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login>）。

4、请统一使用最新版本的投标文件编制工具制作投标文件，相应软件请至新点电子交易平台（<https://www.etrading.cn/>），点击右侧“常用下载”，选择“投标工具”进行下载（网址：<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0128&ZtbSoftType=tballinclusive>），投标文件制作视频学习地址：  
<https://www.etrading.cn/bszn/015005/015005002/20211227/80e55434-c70a-4a10-923e-641aa639269e.html>。

5、因本项目采用全程电子化及不见面开标模式，故招标人特别说明如下：

①、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

②、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和提交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将有可能导致无效投标，其不利后果由投标人自行承担。不见面开标操作教程详见

<http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。平台使用问题、投标文件制作工具使用问题请在工作时间联系新点公司，联系电话：4009280095-5。

③、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），江苏省互联互通版驱动版本。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，其产生的不利后果由投标人自身承担。

6、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

7、本招标文件的解释权归招标人所有。

**特别提醒：**招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源电子交易平台发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期、交货或服务地点和质量要求及验收标准

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

#### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

#### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件组成

#### 2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购需求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在 3 日内对投标人依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源电子交易平台上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源电子交易平台上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延

长投标截止时间。

#### 2.4 投标人提出异议截止时间

2.4.1 潜在投标人对招标文件有异议的，可以在投标须知前附表规定的截止时间前以书面形式向招标人提出异议，未在规定时间内提出的异议，招标人不予受理。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第六章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2 投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

#### 3.4 投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

#### 3.5 资格审查资料

详见投标人须知前附表

特别提醒：

1、因上述扫描件不清晰无法辨认、或提供的关键信息不全、更新不及时导致被招标人或评标委员会评委认定为无效投标的，其不利的后果由投标人自行承担。

2、因疫情防控、资质换证就位或其他非主观原因显示上述证书过期的，主管部门对证书有效期延长有特殊规定的，投标时需提供相关说明，资格审查方予通过。

3、若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

4、招标人或评标委员会的审查或评审仅针对投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件（包含

以链接形式提供的附件资料) 进行审查或评审, 投标人后续撤回、修改、补充、更新、作废诚信库信息, 不影响按照投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件形成的审查或评审结果。投标人若需要更正投标资料信息, 应在投标文件提交截止时间前撤回投标文件, 重新勾选投标资料后上传。投标文件提交后, 投标人不得对投标资料信息进行改动。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写, 如有必要可自行增加, 作为投标文件的组成部分。

3.6.2 电子投标文件应使用“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”可接受的投标文件制作工具进行编制和加密, 并在投标文件提交截止时间前上传至“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”中。

3.6.3 投标文件中涉及从企业诚信库中获取的材料见本章投标人须知前附表第 3.1.1 项, 投标人应在相应章节中建立相应链接(点击后可自动进入企业诚信库查看相应扫描件, 并作为投标文件组成部分)。对已在投标文件中链接的企业诚信库材料进行更新的, 投标文件须重新链接获取相应信息。

投标人有义务核查投标文件中相应链接, 以及从企业诚信库中获取扫描件的有效性和真实性, 如存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的, 投标人应及时更新企业诚信库相关材料, 并重新链接获取相应信息。

必须从诚信库获取的材料, 须通过互联网可以查询, 未按本项要求从企业诚信库中获取的, 视为未提供, 在评标时该材料不予认可。

投标人须知前附表 3.1.1 条无需从诚信库勾选的材料, 编制投标文件时直接提供扫描件上传至投标文件制作工具其他材料栏。

3.6.4 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.5 补充内容: 投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

### 3.7 备选投标方案

本项目不接受投标人递交备选投标方案。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的加密和数字证书认证

4.1.1 投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求加密和数字证书认证的投标文件, 招标人拒收。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前完成投标文件的提交。电子档投标文件的

提交是指使用新点电子交易平台-大丰政府采购系统在投标文件提交截止时间前完成投标文件的上传。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4 中标单位在中标结果公告后、领取中标通知书前必须提供与投标文件电子标书一致的纸质投标文件加盖投标人单位鲜红公章并装订成册（共五套：正本一套、副本四套）以供招标人、招标代理机构及公共资源交易中心存档。纸质投标文件应使用 CA 系统打印，且必须保证与评标时的电子标书完全一致。

4.2.5 有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1) 投标文件逾期提交的或者未在指定时间内完成投标文件解密的。

2) 投标人 CA 锁无法解密投标文件的。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标文件提交截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已提交的投标文件，最终投标文件以投标文件提交截止时间前完成上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.6 条、第 4.2 条规定进行编制和提交。

4.3.3 投标文件提交截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。

## 5. 开标

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1 详见投标人须知前附表规定的时间、地点和投标人参会代表；

5.2 开标程序

### A、投标文件解密

投标文件提交截止时间后，招标人通过开标大厅系统发出投标文件解密的指令，投标人解密时间限定在开标大厅系统发出投标文件解密指令后 15 分钟内完成。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。因投标人自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，对其形成的不利后果及责任由投标人自行承担。解密完成后，投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### B、开（唱）标

1、宣布开标纪律；

2、宣布招标人、招标代理机构、招投标监管部门、交易中心出席开标会的有关人员姓名；

3、招标人（招标代理机构）导入投标文件；

4、当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、质量标准、交货期（服务期）、报价、项目负责人及其他

内容；

5、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，由招标人答复并制作记录，未提出异议的视为认同；

6、开标会议结束。

### 5.3 特殊情况处理

5.3.1 因“网上开评标系统”故障，开标活动无法正常进行时，招标人可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。“网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

5.3.2 因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

5.3.3 投标人对开标有异议的，应当在开标系统中当场提出，招标人当场予以答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 无效标书条款

投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

(1) 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

(2) 投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

(3) 如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖公章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

(4) 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

(5) 投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

(6) 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

(7) 投标文件的组成不符合招标文件要求的；

(8) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(9) 与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

(10) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

(11) 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(12) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

(13) 投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

(14) 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(15) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(16) 投标人投标文件中提供的资格审查资料关键信息不齐全、不清晰可辨；

(17) 未按招标文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件未能解密或超时解密的。因招投标系统故障因素导致所有投标电子投标文件均不能解密的除外。

凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

## 6.5 重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

## **7. 评标结果公示**

7.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

## **8. 合同授予**

### **8.1 定标方式**

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### **8.2 中标通知**

招标人在评标结果公示期结束后3日内向中标人发出中标通知书。

### **8.3 履约保证金**

8.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失，中标人还应当对损失予以赔偿。

### **8.4 签订合同**

8.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当对损失予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## **9. 纪律和监督**

### **9.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

## 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向盐城市大丰区财政局国有资产管理科投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人或者其他利害关系人在法定期限内应一次性提出针对同一招标程序的异议，投标人或者其他利害关系人在对招标文件、开标、评标结果有异议的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

## 10. 招标人需要补充的其他内容

### 10.1 付款方式：

见投标须知前附表

10.2 招标代理费：招标代理服务费按国家发改委[2011]534号文、苏价服[2014]383号文\*40%计取。

## 11. 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致，在招标文件中有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致，在招标文件中没有明确规定时：

(1)凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

(2)凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同

一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

(3)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

## **12. 其他**

1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。

3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

4、本招标文件的解释权归招标人所有。

# 第三章 评标办法

开标时特别说明：

本项目采用全程电子化及不见面开评标的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过开标大厅系统 <http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login> 及相应的配套软硬件设备，完成远程解密、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，具体内容和规定详见招标文件。

## 1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

## 2、评审标准

### 2.1 初步评审

#### 2.1.1 形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审。

评审因素	评审标准
投标人名称	与营业执照一致
投标承诺函	有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单位公章
授权委托书	有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章
报价唯一	只能有一个有效报价
.....	.....

#### 2.1.2 资格审查（资格后审）

评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标须知第 3.5 项的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

评审因素	评审标准
投标人营业执照	提供有效的营业执照
投标申请人参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供投标人参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
未被“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”等网站列入失信被执行人。	提供“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”的查询截图。

书面声明	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
.....	.....

### 2.1.3 响应性审查

对招标文件要求的工期、质量标准、投标有效期、质保期、投标报价等实质性要求的响应性进行评审。

评审因素	评审标准
工期承诺	响应投标须知前附表第 1.3.2 项要求
质量承诺	响应投标须知前附表第 1.3.4 项要求
投标有效期	响应投标须知前附表第 3.3.1 项要求
质保期	响应招标文件相关要求
投标价格	不高于最高投标限价
.....	.....

### 2.2 详细评审

序号	评分因素及权重	分值	评分标准
1	价格	70	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×70 保留两位小数，第三位四舍五入)。</p> <p>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
2	技术方案	13	<p>1、安装部署：根据供应商提供对项目安装部署方案进行评审，方案中能明确指出本项目的总体目标、总平面布置、各分部分项的施工方案、施工技术重点。内容详细、科学合理、可操作性强得 2 分；内容基本详细、合理性较好、可操作性较好得 1 分；内容不够详细、合理性一般或较差、可操作性一般或较差得 0.5 分；未提供不得分。</p> <p>2、安全、文明控制：根据供应商对项目实施期间的安全、文明施工控制措施，方案中的安全保证体系、文明施工管理措施、环境保护方案。内容详细、科学合理、可操作性强得 2 分；内容基本详细、合理性较好、可操作性较好得 1 分；</p>

		<p>内容不够详细、合理性一般或较差、可操作性一般或较差得 0.5 分；未提供不得分。</p> <p>3、质量控制：根据供应商提供对项目质量控制措施方案进行评审，措施方案中能明确指出项目质量保证体系、各种质量保证措施内容详细、科学合理、可操作性强得 2 分；内容基本详细、合理性较好、可操作性较好得 1 分；内容不够详细、合理性一般或较差、可操作性一般或较差得 0.5 分；未提供不得分。</p> <p>4、进度保障：根据供应商对项目实际需要的进度保证计划和保障实施方案进行评审，方案内容详细、科学合理、可操作性强得 2 分；内容基本详细、合理性较好、可操作性较好得 1 分；内容不够详细、合理性一般或较差、可操作性一般或较差得 0.5 分；未提供不得分。</p> <p>5、售后服务：根据投标人在质量保证期内的技术支持、培训与售后服务的承诺情况及售后服务人员的技术水平及现场服务措施(如售后人员安排、培训课程、日常维护、故障响应、售后服务体系等方面详细阐述)等进行比较综合评分。方案内容详细、科学合理、可操作性强得 2 分；内容基本详细、合理性较好、可操作性较好得 1 分；内容不够详细、合理性一般或较差、可操作性一般或较差得 0.5 分；未提供不得分。</p> <p>6、质保期：在招标文件要求的质保期（本项目招标文件要求的质保期为 2 年）基础上每增加壹年得 1 分，质量保证期（从验收合格之日起计算），本项最高得分 3 分。</p>
3	商务评审	<p>16</p> <p>1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围涵盖温室大棚，每提供一个得 1 分，本项最高可得 3 分。</p> <p>注：提供以上证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图加盖投标单位公章，未提供不得分。</p> <p>2、投标人 2020 年 1 月 1 日至投标截止日止，获得过温室大棚发明专利证书的，每提供一个得 1 分，本项最高可得 3 分；</p> <p>注：须提供以上证书原件扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。</p> <p>3、项目负责人具有工程类或农业类中级职称的得 1 分，具有工程类或农业类高级职称及以上职称的得 2 分，本项最高可得 2 分。并确保从 2025 年 1 月(含</p>

		<p>1月)开始至投标截止之日当月至少任意连续3个月均已在本单位缴纳养老保险,事业单位不需提供,但需提供人社部门出具的该单位及项目组人员事业性质证明原件扫描件,未提供不得分。</p> <p>注:需提供上述人员证书原件扫描件及社保证明扫描件加盖投标人公章,未提供不得分。</p> <p>投标人2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过经县(区)级及以上政府平台公告公示的100万元及以上类似温室大棚供货安装项目,每提供一份得2分,本项满分4分。(投标时提供中标结果公示截图、合同证明材料复印件(均需加盖投标单位公章),相关证明材料需体现相关指标,未提供(提供不全)或未体现对应指标的不得分)。</p> <p>5、投标人具备建设行政主管部门核发的安全生产许可证的得4分。</p> <p>注:须提供以上证书原件扫描件加盖投标人公章,不提供不得分。</p>	
4	诚信投标	1	<p>投标人提交签署并盖章《盐城市大丰区招标采购供应商承诺书》原件扫描件的得1分,没有提供的不得分。格式详见本章评标办法附件1</p>

### 3. 评标程序

#### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到(或通过门禁系统签到)以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人,负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件,未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

#### 3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2 投标文件不符合本章第2.1款评审标准的,属于重大偏差,视为未能对招标文件作出实质性响应,应当作为无效投标予以否决。

3.2.3 对照投标人须知6.4款,投标文件有上述情况之一,视为未能对招标文件作出实质性响应,凡招标文件未明确标明无效标条款的,评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5 只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

3.3 详细评审：评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

评标办法附件 1:

## 盐城市大丰区招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加  
招标采购项目：\_\_\_\_\_的招标采购活动，本人代表本单位作出以下  
承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、  
从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、  
虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）严格依照国家和省、市关于招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标采购的投标  
活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（三）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护招标采购交易的良好秩序，与参与本次招标  
采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、  
违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行  
为，自愿接受监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

## 第四章 合同条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据\_\_\_\_\_公开招标的中标结果及中标通知书，签署本合同。

### 一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

### 二、合同金额

1、本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。包含专业工程暂估价和暂列金额（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

### 2、专业工程暂估价使用范围约定

适用范围明确：（1）连栋温室图纸“自动化监控及温控系统控制图”中涉及的监控系统、温度传感器、湿度传感器、光照传感器、雨量传感器、风速传感器、自动控制器、数据显示器（上述设备需与大棚主体配套适配，满足整体功能需求）的采购、安装及相关配套服务，施工前需出具方案，待甲方认可后方可施工，验收前需调试完成。（2）与上述系统及设备相关的三相电接电工程等图纸中未明确示意的配套设施建设，施工前需出具方案，待甲方认可后方可施工，验收前需调试完成。

方案报批：乙方需在施工前编制详细实施方案（含设备型号、技术参数、施工工艺、工期计划、费用明细等），经甲方及监理单位书面确认后实施；方案未经批准擅自施工的，甲方有权拒绝支付相关费用。

价格确定：乙方提供 3 家及以上供应商的询价单（或市场报价证明），经甲方及监理单位审核确认后，以审核价作为结算依据（审核价不得高于暂估价总额的 110%，超出部分需单独报批）。

结算规则：最终结算金额 = 经确认的实际工程量 × 确定的单价（或总价），与暂估价的差额计入工程总造价；

若实际费用低于暂估价，差额部分按原合同约定的工程款支付方式处理；若高于暂估价，超出部分需经甲方书面批准后计入结算（未经批准的超支部分由乙方承担）；

结算时需提供完整的验收记录、设备采购发票、施工签证等凭证，作为审计依据。

### 3、暂列金额使用范围约定

适用范围明确：本项目暂列金额专项用于支付下述已明确范围内的费用，未经甲方书面批准，不得挪作其他用途：

(1) 青苗费及其他项目实施过程中可能发生的不可预见调整费用。**经甲方及监理单位共同确认后，可从暂列金额中列支。**

使用限制：暂列金额不得用于上述范围外的任何内容（如主体结构等非相关系统），亦不得用于弥补乙方因自身原因（如施工组织不当、材料浪费等）产生的额外成本。

审批与结算：乙方使用暂列金额时，需提交《暂列金额使用申请》，附详细费用清单、变更依据（如设计变更单、现场签证单）及报价资料，经监理单位审核后报甲方审批。审批通过的费用按实际发生额计入工程结算，暂列金额余额归甲方所有；若实际支出超出暂列金额，超出部分由甲方承担。

### 三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

### 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

### 六、履约保证金

乙方签订合同前交纳人民币\_\_\_\_\_元作为本合同的履约保证金。（参照招标文件前附表）

履约保证金的退还（履约保函的撤销）：完成所有项目经验收合格之日起一个月内未发生质量问题后无息退还。

### 七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金，乙方承担总工程款 20% 的违约金。

### 八、质保期

1. 质保期：\_\_\_\_\_；

九、交货条件：

1、交货期限：见投标文件。

2、产品的外观、包装、运输应按规定或部颁标准执行，如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

3、交货方式：乙方供应到甲方施工现场的设备产品，甲方组织相关部门技术人员对其进行现场清点和检查外观质量后，乙方负责卸放至甲方现场指定场地，这种清点和检查仅为甲方确认乙方履行合同如期交货，而材料卸放至甲方指定场地甲方不承担其保管责任。

十、质量及验收方法：

1、质量要求

(1) 乙方供货应按照技术清单、设计图纸、技术规范、环境条件要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的材料，并需对投标文件涉及到专利负责，保证在任何情况下，不伤害甲方利益。

(2) 材料标准、规范：须完全符合中华人民共和国最新颁布的条例及规范。乙方应根据规范的技术要求，结合使用功能和国家现行标准规范，需详细列出所供材料设备的产地、规格、数量。

(3) 乙方在供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因乙方原因造成不能通过验收，乙方应承担相应责任。

2、验收方法

(1) 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。

(2) 货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量和重量进行初步检验。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后 90 天内，根据检验结果向材料乙方提出索赔。

(3) 如果货物的质量和规格与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

(4) 货物的最终验收待安装调试完毕，由甲方组织相关单位或检测机构共同负责验收工作。

(5) 货物的验收标准按招标文件和国家有关标准执行。

十一、货款支付

1、付款方式：(1) 合同签订乙方进场后支付扣除暂列金额和专业工程暂估价后合同价（以下简称“固定合同价”）的 30% 作为项目预付款；(2) 项目实施完成，设备安装调试完成并验收合格后，支付至固定合同价的 60%；(3) 项目结算审核结束后，支付至结算审核价款（结算审核价款中已包含经甲方确认的暂列金额和专业工程暂估价实际支出金额）的 95%；(4) 余款（即结算审核价款的 5%）待质保期满且无质

量问题后一次性支付；(5) 每次付款前，乙方须向甲方提供对应金额的增值税专用发票；(6) 暂列金额和专业工程暂估价的支付：按合同约定的使用范围和审批流程据实支付，乙方需提供对应金额的增值税专用发票。

2、当采购数量与实际需求量不一致时，中标人应根据实际需求供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、结算方式：本项目采用“固定单价”合同，除采购人签证外，其他因素均包括在风险范围之内（不论材料价格的涨跌、政策性文件是否调整，结算时一律不调整中标单价）。因实际建设中可能存在跨度或长度调整，最终工程量按实际测量值计算，结算金额 = 实际工程量 × 中标固定单价，工程量比例换算以实际尺寸与清单基准尺寸的比值为准。

## 十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十三、质量保证及售后服务

1、乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的、是按招标文件和相关技术标准制造而成的，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内，乙方应对由于材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2、根据当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并提出索赔。

3、在使用过程中发生任何故障，在接到电话后须在 \_\_小时内到达现场，一般在\_\_小时内解决问题，特殊情况在一天内解决问题。无法修复时7日内更换货物或配件，并保证所换货物或配件不低于原配置，如在规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换设备，其费用在乙方履约保证金中扣除。

4、质量保证期限：质保期为投标承诺时间，质保期内无偿更换非人为损坏的配件等。

5、根据规定的免费保修时间对所供货物进行保修，在保修期内，乙方不得收取任何费用；

免费保修期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务（如乙方投标时承诺优于本条标准，则以乙方投标时的承诺为准）。

6. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

7、如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

8. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

#### 十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并免费培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

#### 十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### 十六、索赔

1、甲方有权根据检验标准和自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

2、在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

3、乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回货物所需的其它必要费用。

4、根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格。

5、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分供应商应承担一切费用和 risk，并承担甲方所发生的一切直接费用。甲方应按合同规定，相应延长修补或更换件

的质量保证期。

6、如果在甲方发生索赔通知后 15 天内，乙方未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 15 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

7、乙方在投标前已充分了解甲方的货款支付惯例，并理解和接受甲方按惯例支付货款，该惯例与相关规范和规定有不一致的地方均视为乙方可以接受的风险，不得因为货款支付问题向甲方提出任何费用索赔。

#### 十七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之二违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、乙方在供货期间如发生安全事故，一切经济责任和法律责任皆由乙方承担。

5、货款债权不得转让或质押。不认可任何人作为实际施工人主张工程款或农民工报酬。

6、如发生主张农民工报酬的信访事件，视为乙方违约，每次承担违约金 2-5 万元，甲方有权在应付货款中扣除。

7、乙方必须按照相关规定为施工从业人员办理项目工伤保险和意外伤害保险，向甲方提交保单及被保险人名单，并在社保部门备案。

#### 十八、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 十九、争议解决方式

若合同履行期间发生争议的，双方应协商解决。协商不成的，双方均有权向项目所在地人民法院提起

诉讼，违约方承担包括但不限于案件受理费、保全费、律师费、保险费等诉讼相关的一切费用。

## 二十、补充条款

1. 乙方确认本合同中所填写乙方的通信地址、联系电话等方式均正确、有效。甲方按该联系方式以电话、短信、挂号信或报纸公告等口头或书面方式通知的，视为甲方通知义务已履行完毕。在本合同履行期内，如乙方上述联系方式发生变更，须以书面方式通知甲方。否则，由此引发甲方通知无法送达或无法及时送达的责任均归于乙方，并视为甲方的所有通知已送达，由乙方承担由此引发的所有损失，如甲方已经履行本合同项下通知义务，但因乙方无人签收、拒绝签收等原因致通知被退回或未及时送达的，责任由乙方承担，并视为甲方的所有通知已送达。本合同中“通知到达之日”、“收到通知之日”或相关内容的，意指甲方通过寄挂号信或报纸公告发出书面通知后的第3日。

2. 本工程实施过程中甲方保留对部分分部分项工程方案继续完善或变更的权利，乙方须无条件服从甲方的调整，不得因此影响其他分部分项工程的实施。

3. 乙方应在项目所在地申报缴纳增值税及附加税费和经营所得税。乙方应在收取甲方工程款或进度款时及时向项目所在地税务主管机关申报纳税，否则甲方有权暂停后续工程款或进度款的支付。

4 乙方必须认真编报工程结算，不得高估冒算；核减额在审核核定价的5%（含）以内的，审核费用全部由甲方承担；如核减额超过审核核定价的5%，乙方承担超过核减5%的审核费用，审核费用的支付标准为核减额的5%；审核费用甲方可直接在应付工程款中扣除。**甲方保留该项目进行二审的权利。若后续确需开展二审工作，乙方应无条件配合甲方完成相关工作。**

5. 乙方必须保证原有施工项目一致性或者服务配套的要求，需要继续由原承包人实施的，增加资金总额不得超过原合同金额的10%。超出原合同金额10%的部分，必须经甲方依法完善相关手续后，方可实施。

6. 双方在审核过程中，审核单位应当就无争议部分先行出具咨询意见书，甲方按咨询意见书支付结算工程价款。乙方对争议部分可依法先行协商解决，协商不成可就争议部分依法处理。

## 7. 人员保险要求条款

### 7.1 保险种类及覆盖范围

根据《中华人民共和国社会保险法》和《工伤保险条例》相关规定，乙方须为参与本项目施工的所有人员（包括但不限于管理人员、技术人员、施工工人等）办理并缴纳包括但不限于工伤保险、工程一切险和意外伤害险，保险期限应覆盖从项目开工至竣工验收合格的全过程。这是施工企业保障施工人员权益的法定义务，确保施工人员在工作期间因工作原因遭受事故伤害或者患职业病时能依法享受工伤保险待遇。

### 7.2 保险责任与索赔

施工期间，若发生因工伤亡事故，依据《工伤保险条例》，乙方应立即启动保险索赔程序，承担相应的事故处理责任，并确保受伤人员得到及时救治、伤亡人员家属得到妥善安置。乙方需严格按照法律规定

和保险合同约定履行义务，保障伤亡人员合法权益。

因乙方未按规定为施工人员办理保险或保险额度不足，导致事故发生后无法获得足额保险赔偿的，由此产生的一切损失和费用由乙方自行承担，且甲方有权根据损失情况追究乙方的违约责任。此依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规中关于违约赔偿责任的规定，确保乙方切实履行保险办理义务。

### 7.3 保险凭证提交

乙方应在项目开工前将工伤保险及其他已购买保险的保单复印件提交给甲方备案。若保险期限届满项目仍未竣工，乙方需及时办理保险续保手续，并将新的保单复印件提交甲方备案，否则甲方有权暂停支付工程进度款。此要求旨在确保甲方对项目施工人员保险情况的有效监督，依据合同双方的权利义务约定，保障项目顺利推进及施工人员持续享有保险保障。

## 8. 农民工工资专用条款

### 8.1 工资支付责任

乙方须严格遵守《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第 724 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管〔2016〕707 号）及《盐城市大丰区工程建设领域农民工工资支付管理办法》（大人社〔2018〕50 号）的规定，对本项目农民工工资支付负全部责任，确保按时足额支付，不得拖欠。

### 8.2 专用账户与三方协议

乙方应在签订本合同前，在项目所在地银行设立农民工工资专用账户，并与甲方、开户银行签订《农民工工资专用账户管理三方协议》，明确账户资金专款专用，仅用于支付本项目农民工工资。专用账户信息应及时报甲方及当地人社部门备案。

### 8.3 工资保证金

乙方须按规定缴纳农民工工资保证金，保证金缴纳凭证作为合同生效的必要条件之一。若未在规定时间内完成缴纳，甲方有权取消乙方中标资格，并追究其违约责任。

### 8.4 用工管理与公示

(1) 乙方应建立健全农民工用工台账，详细记录农民工姓名、身份证号、工种、出勤天数、工资标准及支付情况等信息，每月定期报甲方备案。

(2) 乙方须在施工现场显著位置设立农民工工资公示栏，公示当月工资支付明细（含姓名、金额、支付时间），公示期不少于 3 个工作日，接受甲方及社会监督。

### 8.5 监督与处理

(1) 甲方有权对乙方农民工工资支付情况进行监督检查，乙方应配合提供工资支付凭证、考勤记录等相关资料。

(2) 若发生农民工工资拖欠事件，乙方须在收到甲方通知后 24 小时内核实处理；逾期未解决的，

甲方有权从应付工程款或履约保证金中直接垫付拖欠工资，由此产生的损失由乙方承担。

(3) 因拖欠工资引发信访、投诉或群体性事件的，视为乙方严重违约，甲方有权要求乙方支付违约金（每次 2-5 万元），并追究其因此造成的一切损失。

#### 8.6 责任追究

乙方违反本条款约定的，甲方可暂停支付工程进度款，直至乙方整改完毕；情节严重的，甲方有权解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

#### 二十一、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
4. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执叁份。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

## 安全生产管理协议

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

为强化安全生产管理，防范安全事故发生，维护职工群众生命安全和双方共同利益，有力保障施工合同安全、高效、优质实施，依据《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》《盐城市安全生产条例》等法律法规和相关文件要求，甲乙双方签订安全生产合同并共同遵守。

### 一、甲方职责

(一) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全生产要求。

(二) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，加强对安全生产的统一协调管理，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

(三) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(四) 书面告知乙方发包项目、出租场所以及相关设备的基本情况、安全生产要求，协调解决乙方提出的安全生产问题。

(五) 有权调取、查验乙方生产经营资质及安全生产许可证等相关资料。

(六) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(七) 定期组织对乙方施工现场进行安全检查，发现乙方有安全问题的，及时督促整改。

### 二、乙方职责

(一) 严格遵守有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中现有的安全要求。采取一切必要的安全措施，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。

(二) 乙方应具备安全生产条件及相应生产经营资质，认真落实安全生产主体责任，切实做到“一必须五到位”。具体包括：

1、必须依法生产经营建设。增强法制意识，严格规范生产经营行为。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则。乙方应当服从甲方对其安全生产工作的统一协调管理，并依法负责本单位安全生产工作。

2、安全责任到位。建立健全安全生产责任制，强化安全管理力量。建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。定期开展自查自纠，形成安全台账并定期上报。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。注册建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

3、安全投入到位。乙方要确保安全投入使用资金及时到位，建立安全生产投入保障机制，投入的专职安全生产管理人员数量必须满足法律规定的要求和工程施工的需要；工人上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

4、安全教育培训到位。乙方应加强对本单位员工的法制和安全生产教育，增强全员安全生产意识，采取各种有效预防措施，防止发生“三违（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）”行为。强化一线作业人员安全生产教育培训，完善“三级安全教育”的相关资料，营造安全文化氛围，让从业人员从“要我安全”向“我要安全”转变，主动自觉地优化安全管理模式和方法，确保各项安全管理工作顺利开展；乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书；乙方必须具有有权部门颁发的安全生产考核合格证书，即企业法人必须具备工程A类安全生产考核合格证书，项目负责人必须具备工程B类安全生产考核合格证书，专职安全员必须具备工程C类安全生产考核合格证书，同时严禁买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，注册建造师必须承担管理

责任。

5、安全管理到位。乙方应对施工现场的安全技术资料建立档案，并明确专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全；应切实开展隐患排查治理，加强风险辨识管控，严格监控重大危险源，严格落实安全生产规章制度，严格作业现场安全管理，深化安全生产标准化建设；对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

6、应急救援到位。乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案并组织演练，采取一切必要的安全措施，全面提升应急处置能力，及时评估修订应急救援预案。以不发生亡人事故，或有较大负面影响的非亡人事故，全面完成甲方交办的任务为目标，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。如果发生安全事故，应按照规定，第一时间报告甲方及安全生产监督管理部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（三）所有施工机具设备和高空作业设备均应按规定定期检查检测，并有安全员的签字记录取得检查检测合格证书，保证其处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定和落实相应的安全保障措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌及防护设施，确保安全可靠。

（四）乙方应当接受建设单位、监理单位及政府安全监管机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即执行予以整改，由此发生的损失乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向建设单位支付违约金；对施工单位未能按照检查单位下达的整改通知落实整改的，包括未能按期回复的，将要求施工单位缴纳一定的安全违约金（第一次警告提醒、第二次开始缴纳安全违约金，标准是按照合同价的万分之一到五，低于壹仟元按照壹仟元，高于壹万元按照壹万元，整改回复内容弄虚作假，违约金将加倍，违约金交建设单位财务），含停止现场施工；缴纳方式：违约金从当期工程款中扣除。

（五）乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险或工程一切险（如意外伤害险、第三方责任险等），在施工过程中如发生人身伤害事故，由乙方承担全部责任；乙方在工程开工前应将参保凭证交甲方备案。若乙方未为工作人员办理相关保险，则工程项目不得开工建设，甲方对此有权对乙方予以处罚，并督促其补办保险。

(六) 自施工准备至竣工验收完毕并交付, 乙方负责工程全程安全管理。乙方应加强安全巡查工作, 及时发现质量缺陷, 及时采取临时性保护和补救措施。在此期间如发生因工程质量问题引起的安全事故, 将由乙方承担相应的法律责任及由此引起的法律纠纷后果和赔偿义务。

(七) 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施, 防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

### 三、违约责任

(一) 合同约定期间, 工程中若发生安全事故, 乙方独立承担事故造成的一切经济损失和其他法律责任。

(二) 本合同约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失, 由乙方负责向甲方赔偿, 甲方有权直接从乙方的工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

### 四、其他

本合同正本一式二份, 甲乙双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效, 全部工程竣工验收完毕并交付后失效。

甲 方: \_\_\_\_\_ 乙 方: \_\_\_\_\_

法定代表人或其

法定代表人或其

授权的代理人: \_\_\_\_\_ 授权的代理人: \_\_\_\_\_

地 址:

地 址:

电 话:

电 话:

日 期:

日 期:

# 廉政合同

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范\_\_\_\_\_建设行为，绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。

1、发包人、承包人双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、发包人、承包人双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、发包人、承包人双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、发包人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受承包人的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；承包人不得以任何形式或名义向发包人工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、发包人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受承包人的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；承包人不得以任何形式或名义邀请发包人工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、发包人工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受承包人的钱物；承包人不得以打“业务牌”的形式向发包人工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、发包人工作人员及其配偶、子女不得在承包人报销应由个人支付的费用或领取报酬；承包人不得为发包人工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、发包人发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、承包人发生违约行为，发包人有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的工程建设。

发包人（盖章）：

承包人（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

日期：2025 年 月 日

委托代理人：

日期：2025 年 月 日

## 第五章 采购需求

### 一、采购清单

#### (一) 单体拱棚

温室长度		50 米	温室顶高	3.5 米	主架间距	1 米 1 架		
种植跨度		10 米	肩高 1.7 米	肩高 1.7 米	梁架结构	热镀锌椭圆管		
序号	项目名称	项目特征描述			计量单位	工程量	金额 (元)	
							综合单价	合价
1	平整场地	1、土壤类别:三类土 2、弃土运距:1km 以内 3、取土运距:1km 以内			m <sup>2</sup>	500		
2	挖基坑土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:1km 以内			m <sup>3</sup>	9.48		
3	回填方	1、密实度要求:0.90 下 2、填方材料品种:密实状态			m <sup>3</sup>	7.12		
4	柱墩	1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30			m <sup>3</sup>	1.58		
5	砖垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:混凝土实心砖垫层			m <sup>3</sup>	0.21		
6	压膜带 (含两端地锚)	1、钢丝绳品种、规格:20mm 白色加厚压膜带 2、锚固基座做法:L1000*φ 2.6mm 热镀锌铁丝地锚加烧结砖 3、采购运输及安装 4、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整			套	50		

7	推拉门	1、门代号及洞口尺寸:2000*2200 2、门框、扇材质:铝合金 3、含推拉门滑轨道、五金、门锁等所有配件	m2	8.8		
8	卷膜器手动	1、型号:手动卷膜器及配套伸缩杆 2、丝杠与角连接焊接,所有焊接处焊接后做防锈处理(焊接处分两次防锈处理,第一层采用环氧富锌底漆处理,第二层采用环氧富锌面漆处理)	台	2		
9	防虫网	1、窗纱材料品种、规格:60目防虫网,与现场已建成大棚规格一致,施工前需交由甲方确认 2、工程量计算按图示宽度乘以大棚长度计算	m2	100		
10	拱杆	1、钢材品种、规格:75*30*2.0mm Q235 热镀锌椭圆管(80g镀锌) 2、采购制作运输及安装,包含配件	t	1.891		
11	钢管柱	1、钢材品种、规格:50*50*2.0mm 热镀锌方管(80g镀锌) 2、采购制作运输及安装,包含配件	t	0.176		
12	钢拉条	1、钢材品种、规格:32*1.5mm 热镀锌圆管纵拉杆(80g镀锌)、卷杆 DN20x2.0mm 热镀锌圆管 2、安装要求:与拱杆连接卡连接,其余卡簧连接 3、螺栓种类:成品采购运输及安装,包含配件	t	0.382		
13	卡槽	1、钢材品种、规格:0.7mm 厚镀锌卡槽 2、备注:包含一切相应辅材、配件的制作、安装等费用(包塑卡簧及卡槽连接件等) 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整	m	256.8		
14	角钢地梁	1、钢材品种、规格:L90*90*5 热镀锌角钢 2、包含一切相应辅材、配件的制作、安装等费用	t	0.824		
15	扁铁	1、热镀锌扁铁 50*2mm 2、备注:包含一切相应辅材、配件的制作、安装等费用	t	0.022		
16	15丝 PO 水晶膜	1、膜布品种、规格:15丝 PO 水晶膜 2、采购运输及安装 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标	m2	897.82		

合 计	1+2+3+4+.....+16			
-----	------------------	--	--	--

(二) 双拱保暖棚

<b>温室长度</b>		外棚 40 米 (内棚 38 米)	<b>温室顶高</b>	6.1 米 (内棚 4.5 米)	<b>主架间距</b>	1 米 1 架	
<b>种植跨度</b>		外棚 17.4 米 (内棚 15 米)	<b>肩高 (外棚内棚)</b>	2 米 (1.8 米)	<b>梁架结构</b>	热镀锌椭圆管	
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
					综合单价	合价	
1	平整场地	1、土壤类别:三类土 2、弃土运距:1km 以内 3、取土运距:1km 以内	m <sup>2</sup>	696			
2	挖基坑土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:1km 以内	m <sup>3</sup>	14.93			
3	回填方	1、密实度要求:0.90 下 2、填方材料品种:密实状态	m <sup>3</sup>	10.73			
4	柱墩	1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、投标人自行考虑模板费用, 结算该综合单价不予调整	m <sup>3</sup>	3.6			
5	砖垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:混凝土实心砖垫层	m <sup>3</sup>	0.48			
6	压膜带 (含两端地锚)	1、钢丝绳品种、规格:20mm 白色加厚压膜带 2、锚固基座做法:L1000*φ2.6mm 热镀锌铁丝地锚加烧结砖 3、采购运输及安装 4、该报价包含运费, 制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素, 投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价, 结算该综合单价不予调整	套	40			

7	推拉门	1、门代号及洞口尺寸:2000*2200 2、门框、扇材质:铝合金 3、含推拉门滑轨道、五金、门锁等所有配件 4、玻璃品种、厚度:有机玻璃	m2	17.6		
8	电动卷膜器	1、型号:24V 电动卷膜器及配套伸缩杆 2、丝杠与角连接焊接,所有焊接处焊接后做防锈处理(焊接处分两次防锈处理,第一层采用环氧富锌底漆处理,第二层采用环氧富锌面漆处理)	台	4		
9	电动卷膜器	1、型号:敞开式 220V 电动卷膜器及配套伸缩杆 2、丝杠与角连接焊接,所有焊接处焊接后做防锈处理(焊接处分两次防锈处理,第一层采用环氧富锌底漆处理,第二层采用环氧富锌面漆处理)	台	2		
10	电动卷膜器(加三相电)	1、型号:380V 电动侧卷帘机、配套伸缩杆、73#油杆配套 2、丝杠与角连接焊接,所有焊接处焊接后做防锈处理(焊接处分两次防锈处理,第一层采用环氧富锌底漆处理,第二层采用环氧富锌面漆处理)	台	2		
11	防虫网	1、窗纱材料品种、规格:60 目防虫网,与现场已建成大棚规格一致,施工前需交由甲方确认 2、工程量计算按图示宽度乘以大棚长度计算	m2	80		
12	荷兰网	1、窗纱材料品种、规格:荷兰网,与现场已建成大棚规格一致,施工前需交由甲方确认 2、工程量计算按图示宽度乘以大棚长度计算	m2	160		
13	内棚拱杆	1、钢材品种、规格:内杆 75*30*2.0mm Q235 热镀锌椭圆管(80g 镀锌) 2、采购制作运输及安装,包含配件	t	2.109		
14	外棚拱杆	1、钢材品种、规格:外杆 75*30*2.0mm Q235 热镀锌椭圆管(80g 镀锌) 2、采购制作运输及安装,包含配件	t	2.639		
15	钢管柱	1、钢材品种、规格:50*50*2.0mm 热镀锌方管(80g 镀锌) 2、采购制作运输及安装,包含配件	t	0.888		
16	钢管柱	1、钢材品种、规格:60*60*3.0mm 热镀锌方管(80g 镀锌) 2、单根柱质量:采购制作运输及安装,包含配件	t	0.571		

17	钢拉条	1、钢材品种、规格:32*1.5mm/48*2.5mm 热镀锌圆管纵拉杆(80g镀锌)、卷杆DN20x2.0mm热镀锌圆管、卷杆 φ32x3.0mm热镀锌圆管 2、安装要求:与拱杆连接卡连接,其余卡簧连接 3、采购制作运输及安装,包含配件	t	1.01		
18	卡槽	1、钢材品种、规格:0.7mm厚镀铝锌卡槽 2、备注:包含一切相应辅材、配件的制作、安装等费用(包塑卡簧及卡槽连接件等) 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整	m	470.8		
19	角钢地梁	1、梁类型:L90*90*5.0角钢热镀锌角钢 2、钢材品种、规格:Q235B	t	1.517		
20	扁铁	1、热镀锌扁铁50*2mm 2、备注:包含一切相应辅材、配件的制作、安装等费用	t	0.065		
21	15丝PO水晶膜	1、膜布品种、规格:15丝PO水晶膜 2、采购运输及安装 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整	m2	1236.4		
22	10丝PO水晶膜	1、膜布品种、规格:10丝PO水晶膜 2、采购运输及安装 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整	m2	988.6		
23	保温棉被	1、膜布品种、规格:120克珍珠棉+pe布+二层强力毡棉被 2、采购运输及安装 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整	m2	843.6		

合计	1+2+3+4+.....+23				
----	------------------	--	--	--	--

(三) 连栋温室

宽度/米	32	跨度/米	8	肩高/米	6	面积/m <sup>2</sup>	跨数	4
长度/米	32	开间/米	4	间距/米	1	1024	开间数	8
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
					综合单价	合价		
1	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行考虑	m <sup>2</sup>	1024				
2	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m <sup>3</sup>	101.87				
3	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m <sup>3</sup>	69.62				
4	回填方	1、基(槽)坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求,素土回填分层夯实 4、填方及运距投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	122.41				
5	砖基础	1、砖基础厚度:240 2、基础类型:直形 3、砂浆强度等级:M5 水泥砂浆	m <sup>3</sup>	26.51				

6	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10 混凝土实心砖 2、墙体类型:外墙裙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:水泥 M7.5	m3	13.96		
7	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、投标人自行考虑模板费用, 结算该综合单价不予调整	m3	13.06		
8	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、投标人自行考虑模板费用, 结算该综合单价不予调整	m3	14.03		
9	基础圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、投标人自行考虑模板费用, 结算该综合单价不予调整	m3	6.02		
10	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 $\phi$ 12 以内钢筋	t	1.532		
11	散水	1、面层厚度:100mm 厚细石混凝土 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C20	m2	104.96		
12	外墙面一般抹灰	1、5 厚 1:2.5 抹面砂浆(压入耐碱玻纤网格布一道) 2、15 厚 1:3 水泥砂浆找平(掺 5%防水剂)	m2	72.14		
13	墙面一般抹灰 (内墙)	1、10 厚 1:2 水泥砂浆抹面, 满铺网格布一层 2、10 厚 1:2.5 水泥砂浆打底	m2	72.14		
14	冷风机	1、名称:负压风机 2、规格:1380*1380	台	7		
15	风机湿帘系统 控制柜	1、名称:风机湿帘系统整套控制器及线路 2、型号:详见图纸	台	1		
16	铝合金推拉门	1、门代号及洞口尺寸:依据图纸设计 2、门框、扇材质:铝合金 3、含五金、门锁等所有配件 4、玻璃品种、厚度:钢化玻璃	m2	38.13		

17	保温被	1、保温隔热部位:墙体 2、保温隔热方式:内保温 3、含爬升器等配件, 详见图纸	m2	768		
18	电动卷膜器	1、型号:24V 电动卷膜器及配套伸缩杆 2、丝杠与角连接焊接, 所有焊接处焊接后做防锈处理(焊接处分两次防锈处理, 第一层采用环氧富锌底漆处理, 第二层采用环氧富锌面漆处理)	台	6		
19	湿帘	1、窗代号及洞口尺寸:150mm 厚带水泵	m2	39		
20	水箱	1、材质、类型:PE 储水灌 2、型号、规格:5t	个	2		
21	预埋铁件	1、构件名称:地埋件	t	0.515		
22	主立柱 A	1、钢材品种、规格:120*120*3.00mm 热镀锌方管 2、成品采购运输及安装, 包含配件	t	2.724		
23	副立柱 B	1、钢材品种、规格:120*60*2.5mm 热镀锌方管 2、单根柱质量:成品采购运输及安装, 包含配件	t	0.552		
24	加密柱 F、风机立柱	1、钢材品种、规格:50*50*2.0mm 热镀锌方管 2、单根柱质量:成品采购运输及安装, 包含配件	t	0.555		
25	钢板天沟及接水槽	1、钢材品种、规格:2.5mm 镀锌钢板, 详见图纸	t	1.705		
26	柱间支撑	1、钢材品种、规格:32*1.5mm 热镀锌圆管纵拉杆 (120g 镀锌) 2、成品采购运输及安装, 包含配件	t	0.418		
27	门上格构架	1、梁类型:格构 2、钢材品种、规格:Q235B 3、50*50*2.0 上下方管, 3#角钢腹杆	t	0.063		
28	4 米格构架	1、梁类型:格构 2、钢材品种、规格:Q235B 3、50*50*2.5 上下方管, 3#角钢腹杆	t	0.984		

29	8米格构架	1、梁类型:格构 2、钢材品种、规格:Q235B 3、60*60*3.0上下方管,4#角钢腹杆	t	3.427		
30	外遮阳横纵梁、传动梁、线梁	1、梁类型:50*50*2.0镀锌方管 2、钢材品种、规格:Q235B	t	2.778		
31	外遮阳立柱	1、梁类型:50*50*2.0镀锌方管 2、钢材品种、规格:Q235B	t	0.349		
32	墙面檩条	1、梁类型:50*50*2.0镀锌方管 2、钢材品种、规格:Q235B	t	1.984		
33	线梁支撑	1、钢材品种、规格:32*1.5mm热镀锌圆管	t	0.446		
34	拱杆、撑杆	1、钢材品种、规格:32*2.0mm热镀锌圆管	t	2.958		
35	卡槽	1、钢材品种、规格:0.7mm厚镀铝锌卡槽 2、备注:包含一切相应辅材、配件的制作、安装等费用(包塑卡簧及卡槽连接件等) 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整	m	1086		
36	传动轴、推拉杆	1、钢材品种、规格:Q235B 2、镀锌圆管 $\phi$ 32*1.5 3、成品采购运输及安装,包含配件	t	0.469		
37	外遮阳帘	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能:1、电动外遮阳帘,包含电动机传动装置等配件,详见图纸,施工前须经过甲方确认	m <sup>2</sup>	1024		
38	内遮阳帘	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能:1、电动外遮阳帘,包含电动机传动装置等配件,详见图纸,施工前须经过甲方确认	m <sup>2</sup>	1024		

39	15 丝 PO 水晶膜	1、膜布品种、规格:15 丝 PO 水晶膜 2、采购运输及安装 3、该报价包含运费, 制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素, 投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价, 结算该综合单价不予调整	m2	1936		
40	防虫网	1、窗纱材料品种、规格:60 目防虫网, 与现场已建成大棚规格一致, 施工前需交由甲方确认 2、工程量计算按图示宽度乘以大棚长度计算	m2	1536		
合 计		1+2+3+4+.....+40				

(四) 不可竞争部分

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
1	专业工程暂估价	1、连栋温室图纸“自动化监控及温控系统控制图”中涉及的监控系统、温度传感器、湿度传感器、光照传感器、雨量传感器、风速传感器、自动控制器、数据显示器(上述设备需与大棚主体配套适配, 满足整体功能需求)的采购、安装及相关配套服务, 施工前需出具方案, 待甲方认可后方可施工, 验收前需调试完成。	项	1	100000.00	100000.00
		2、与上述系统及设备相关的三相电接电工程等图纸中未明确示意的配套设施建设, 施工前需出具方案, 待甲方认可后方可施工, 验收前需调试完成。	项	1	50000.00	50000.00
2	暂列金额	青苗费及其他项目实施过程中可能发生的不可预见调整费用。	项	1	100000.00	100000.00
合计		专业工程暂估价+暂列金额				

## 采购要求：

### 一、报价要求

1、本项目报价采用全费用固定单价报价，投标报价包括但不限于人工费、材料费、机械费、安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、售后服务费、管理费、税费、企业管理费、利润以及所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用、所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），招标文件未列明，而投标人认为必需的费用自行综合考虑到报价。注：**脚手架、模板、大型机械进出场等措施费用，投标人结合自身情况综合考虑到报价中，结算时不因措施费遗漏调整结算单价。**

2、不可竞争部分为招标人根据项目实际需求及不可预见因素预估的专项资金，具体涵盖但不限于以下场景：（1）连栋温室图纸“自动化监控及温控系统控制图”中涉及的监控系统、温度传感器、湿度传感器、光照传感器、雨量传感器、风速传感器、自动控制器、数据显示器（上述设备需与大棚主体配套适配，满足整体功能需求）的采购、安装及相关配套服务，施工前需出具方案，待甲方认可后方可施工，验收前需调试完成。（2）与上述系统及设备相关的三相电接电工程等图纸中未明确示意的配套设施建设，施工前需出具方案，待甲方认可后方可施工，验收前需调试完成。（3）青苗费及其他项目实施过程中可能发生的不可预见调整费用。投标人在投标报价中不得对不可竞争部分的总额进行下调、拆分或变相调整，必须按招标文件明确的暂列金额数值全额计入投标总价。若投标文件中出现对不可竞争部分的竞争性调整，其投标将被视为不响应招标文件实质性要求，作无效投标处理。

3、结算说明：因实际建设中可能存在跨度或长度调整，最终工程量按实际测量值计算， $\text{结算金额} = \text{实际工程量} \times \text{中标固定单价}$ ，工程量比例换算以实际尺寸与清单基准尺寸的比值为准。

### 二、其他要求

#### （一）服务要求

- 1、按照国家三包准则提供服务；
- 2、供货时提供质保和售后服务承诺函。
- 3、所有设备必须厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准。
- 4、质保期：验收之日起2年。

#### （二）项目交付要求

- 1、合同履行期限：合同签订后60日历天内完成制作、采购、运输、安装并验收合格。
- 2、投标人必须承担运输、安装调试、验收检测等其他类似的义务。

#### （三）供货要求

- 1、所投的产品是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合招标人需求的产品。

#### （四）设备安装

投标人要向招标人提供本项目货物和安装服务的全部内容。所有设备均须由投标人送货并安装调试，

招标人不再支付任何费用。

#### （五）测试和验收要求

投标人应根据所提交的开箱检验及方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行初步检验和测试。

1、货物验收：货物运抵招标人处后由双方对照清单及技术要求进行验收。投标人需按照合同规定提供全部产品及完整的技术资料；包括设备、产品、文件（产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档）。货物必须符合招标文件技术规格书的要求。

2、系统验收：投标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由招标人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。

3、投标人所提供的财评需满足清单的产品性能指标要求。

4、招标人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的技术参数、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

5、验收时投标人必须派代表参加。

#### （六）实施要求

1、投标人要承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的设备。中标后应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若出现因中标后提供的产品不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致设备无法实现或不能完全实现的状况，由投标人承担全部责任。

2、投标人应根据招标人的需要，在规定的时间内，保证质量地完成中标产品的安装、调试及投入运行。投标人应在交付前提供详细的交付方案，并提交招标人认可。产品安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等均由投标人自行解决。投标人应向招标人提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由投标人拟定，经招标人确认。

3、交付期间，投标人应无条件的接受招标人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知招标人检查验收，合格后书面报送招标人备案。

4、投标人承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任。

5、设备安装完成后，由投标人制定测试方案并经招标人确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告。

#### （七）招标内容的质量、技术和服务等要求

（1）招标文件中的采购要求为主要要求或最低要求。投标人投标货物须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

（2）中标人所提供产品及其有关的服务、质量（技术标准）等与采购内容有关的所有事宜均必须符合国家相关标准（强制性标准）及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定以及江苏省、盐城市相应地方规范、相关厂家的技术规范的有关要求执行。

如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，中标人应确保该合同产品达到并

符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在合同总价中。

（3）售后服务要求：免费质量保证期内（自验收合格之日起计算），在维修期间，中标人须免费向招标人提供相关备件（须达到招标人使用需要）。

### 3、交货及验收

（1）交货地点：由招标人指定地点（盐城市大丰区万盈镇）；

（2）交货时间：中标人应当按照投标承诺如期供货，如不能如期供货，招标人有权终止合同，中标人须承担由此对招标人造成的损失；

（3）中标人所供货物应当符合设备本身的规格、技术条件及投标人承诺的其它指标；产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则招标人有权拒绝验收；

（4）中标人货到安装调试完成后，招标人根据项目的具体情况依法组织履约验收工作。如中标人所供产品经验收小组认定质量不合格的，造成的损失和后果由该中标人负全责。

## 第六章 投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模版，具体投标文件组成投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

封面

(项目名称) 招标

# 投 标 文 件

项目编号：

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式一：

### 投标人的法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



格式三：

## 投标函

盐城市大丰区国有投资集团有限公司：

根据贵方为大丰仓果蔬育种基地项目--大棚采购的招标文件，签字人（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件正本    份及副本    份；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标分项报价表中规定的应提交和交付的货物的投标总价为人民币大写：\_\_\_\_\_，小写：¥\_\_\_\_\_元。我方承诺在合同签订之日起    日历天内完成供货、安装。产品质量达合格标准。质保期承诺为    年。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 本投标文件有效期为自开标日起 60 个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4. 我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

5. 我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

6. 我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

7. 我方完全理解招标人不一定接受投标价最低的投标。

8. 我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

9. 如果我方中标，我们将按招标人要求的时间节点供货和安装，严格按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

10. 与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 电子邮件：\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式四：

### 设备技术参数偏离表

(须与招标文件点对点应答)

项目名称：大丰仓果蔬育种基地项目--大棚采购

序号	设备名称	招标要求	投标设备品牌、型号	偏离（正偏离填“+” 负偏离填“-”，无偏离填“=”）
1				
2				
3				
.....				

注：投标人应按招标文件的要求分别填写，逐点应答。

投标人(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



格式六：

### 开标一览表

招标项目名称	大丰仓果蔬育种基地项目--大棚采购
供货期限要求	合同签订后____日历天内完成全部完成制作、采购、运输、安装并验收合格
投标总价（元）	
质量承诺	相关质量验收规范合格标准
质保期承诺	____年
项目负责人	
备注	

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括本项目招标文件规定的一切费用。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式七：

**投标人参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

我单位郑重声明：参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

年 月 日

格式八：

### 书面声明

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第(一)至(六)项条件。  
特此声明，如有虚假，贵方可取消我方参与本次项目投标资格。

投标人(盖章)：

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章)：

时间： 年 月 日

格式九:

### (一) 报价明细表

#### (一) 单体拱棚

温室长度		50 米	温室顶高		3.5 米	主架间距		1 米 1 架	
种植跨度		10 米	肩高 1.7 米		肩高 1.7 米	梁架结构		热镀锌椭圆管	
序号	项目名称	项目特征描述				计量单位	工程量	金额 (元)	
								综合单价	合价
1	平整场地	1、土壤类别:三类土 2、弃土运距:1km 以内 3、取土运距:1km 以内				m2	500		
2	挖基坑土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:1km 以内				m3	9.48		
3	回填方	1、密实度要求:0.90 下 2、填方材料品种:密实状态				m3	7.12		
4	柱墩	1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30				m3	1.58		
5	砖垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:混凝土实心砖垫层				m3	0.21		
6	压膜带 (含两端地锚)	1、钢丝绳品种、规格:20mm 白色加厚压膜带 2、锚固基座做法:L1000*φ2.6mm 热镀锌铁丝地锚加烧结砖 3、采购运输及安装 4、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整				套	50		
7	推拉门	1、门代号及洞口尺寸:2000*2200 2、门框、扇材质:铝合金 3、含推拉门滑轨道、五金、门锁等所有配件				m2	8.8		

8	卷膜器手动	1、型号:手动卷膜器及配套伸缩杆 2、丝杠与角连接焊接,所有焊接处焊接后做防锈处理(焊接处分两次防锈处理,第一层采用环氧富锌底漆处理,第二层采用环氧富锌面漆处理)	台	2		
9	防虫网	1、窗纱材料品种、规格:60目防虫网,与现场已建成大棚规格一致,施工前需交由甲方确认 2、工程量计算按图示宽度乘以大棚长度计算	m <sup>2</sup>	100		
10	拱杆	1、钢材品种、规格:75*30*2.0mm Q235热镀锌椭圆管(80g镀锌) 2、采购制作运输及安装,包含配件	t	1.891		
11	钢管柱	1、钢材品种、规格:50*50*2.0mm热镀锌方管(80g镀锌) 2、采购制作运输及安装,包含配件	t	0.176		
12	钢拉条	1、钢材品种、规格:32*1.5mm热镀锌圆管纵拉杆(80g镀锌)、卷杆DN20x2.0mm热镀锌圆管 2、安装要求:与拱杆连接卡连接,其余卡簧连接 3、螺栓种类:成品采购运输及安装,包含配件	t	0.382		
13	卡槽	1、钢材品种、规格:0.7mm厚镀锌铝卡槽 2、备注:包含一切相应辅材、配件的制作、安装等费用(包塑卡簧及卡槽连接件等) 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整	m	256.8		
14	角钢地梁	1、钢材品种、规格:L90*90*5热镀锌角钢 2、包含一切相应辅材、配件的制作、安装等费用	t	0.824		
15	扁铁	1、热镀锌扁铁50*2mm 2、备注:包含一切相应辅材、配件的制作、安装等费用	t	0.022		
16	15丝PO水晶膜	1、膜布品种、规格:15丝PO水晶膜 2、采购运输及安装 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标	m <sup>2</sup>	897.82		
合 计		1+2+3+4+.....+16				

(二) 双拱保暖棚

温室长度		外棚 40 米 (内棚 38 米)	温室顶高	6.1 米 (内棚 4.5 米)	主架间距	1 米 1 架		
种植跨度		外棚 17.4 米 (内棚 15 米)	肩高 (外棚内棚)	2 米 (1.8 米)	梁架结构	热镀锌椭圆管		
序号	项目名称	项目特征描述			计量单位	工程量	金额 (元)	
							综合单价	合价
1	平整场地	1、土壤类别:三类土 2、弃土运距:1km 以内 3、取土运距:1km 以内			m <sup>2</sup>	696		
2	挖基坑土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:1km 以内			m <sup>3</sup>	14.93		
3	回填方	1、密实度要求:0.90 下 2、填方材料品种:密实状态			m <sup>3</sup>	10.73		
4	柱墩	1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、投标人自行考虑模板费用, 结算该综合单价不予调整			m <sup>3</sup>	3.6		
5	砖垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:混凝土实心砖垫层			m <sup>3</sup>	0.48		
6	压膜带 (含两端地锚)	1、钢丝绳品种、规格:20mm 白色加厚压膜带 2、锚固基座做法:L1000*φ2.6mm 热镀锌铁丝地锚加烧结砖 3、采购运输及安装 4、该报价包含运费, 制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素, 投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价, 结算该综合单价不予调整			套	40		

7	推拉门	1、门代号及洞口尺寸:2000*2200 2、门框、扇材质:铝合金 3、含推拉门滑轨道、五金、门锁等所有配件 4、玻璃品种、厚度:有机玻璃	m2	17.6		
8	电动卷膜器	1、型号:24V 电动卷膜器及配套伸缩杆 2、丝杠与角连接焊接,所有焊接处焊接后做防锈处理(焊接处分两次防锈处理,第一层采用环氧富锌底漆处理,第二层采用环氧富锌面漆处理)	台	4		
9	电动卷膜器	1、型号:敞开式 220V 电动卷膜器及配套伸缩杆 2、丝杠与角连接焊接,所有焊接处焊接后做防锈处理(焊接处分两次防锈处理,第一层采用环氧富锌底漆处理,第二层采用环氧富锌面漆处理)	台	2		
10	电动卷膜器(加三相电)	1、型号:380V 电动侧卷帘机、配套伸缩杆、73#油杆配套 2、丝杠与角连接焊接,所有焊接处焊接后做防锈处理(焊接处分两次防锈处理,第一层采用环氧富锌底漆处理,第二层采用环氧富锌面漆处理)	台	2		
11	防虫网	1、窗纱材料品种、规格:60目防虫网,与现场已建成大棚规格一致,施工前需交由甲方确认 2、工程量计算按图示宽度乘以大棚长度计算	m2	80		
12	荷兰网	1、窗纱材料品种、规格:荷兰网,与现场已建成大棚规格一致,施工前需交由甲方确认 2、工程量计算按图示宽度乘以大棚长度计算	m2	160		
13	内棚拱杆	1、钢材品种、规格:内杆 75*30*2.0mm Q235 热镀锌椭圆管(80g镀锌) 2、采购制作运输及安装,包含配件	t	2.109		
14	外棚拱杆	1、钢材品种、规格:外杆 75*30*2.0mm Q235 热镀锌椭圆管(80g镀锌) 2、采购制作运输及安装,包含配件	t	2.639		
15	钢管柱	1、钢材品种、规格:50*50*2.0mm 热镀锌方管(80g镀锌) 2、采购制作运输及安装,包含配件	t	0.888		
16	钢管柱	1、钢材品种、规格:60*60*3.0mm 热镀锌方管(80g镀锌) 2、单根柱质量:采购制作运输及安装,包含配件	t	0.571		

17	钢拉条	1、钢材品种、规格:32*1.5mm/48*2.5mm 热镀锌圆管纵拉杆(80g镀锌)、卷杆DN20x2.0mm热镀锌圆管、卷杆φ32x3.0mm热镀锌圆管 2、安装要求:与拱杆连接卡连接,其余卡簧连接 3、采购制作运输及安装,包含配件	t	1.01		
18	卡槽	1、钢材品种、规格:0.7mm厚镀铝锌卡槽 2、备注:包含一切相应辅材、配件的制作、安装等费用(包塑卡簧及卡槽连接件等) 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整	m	470.8		
19	角钢地梁	1、梁类型:L90*90*5.0角钢热镀锌角钢 2、钢材品种、规格:Q235B	t	1.517		
20	扁铁	1、热镀锌扁铁50*2mm 2、备注:包含一切相应辅材、配件的制作、安装等费用	t	0.065		
21	15丝PO水晶膜	1、膜布品种、规格:15丝PO水晶膜 2、采购运输及安装 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整	m2	1236.4		
22	10丝PO水晶膜	1、膜布品种、规格:10丝PO水晶膜 2、采购运输及安装 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整	m2	988.6		
23	保温棉被	1、膜布品种、规格:120克珍珠棉+pe布+二层强力毡棉被 2、采购运输及安装 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整	m2	843.6		

合计	1+2+3+4+.....+23				
----	------------------	--	--	--	--

(三) 连栋温室

宽度/米	32	跨度/米	8	肩高/米	6	面积/m <sup>2</sup>	跨数	4
长度/米	32	开间/米	4	间距/米	1	1024	开间数	8
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
					综合单价	合价		
1	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行考虑	m <sup>2</sup>	1024				
2	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m <sup>3</sup>	101.87				
3	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m <sup>3</sup>	69.62				
4	回土方	1、基(槽)坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求,素土回填分层夯实 4、填方及运距投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	122.41				
5	砖基础	1、砖基础厚度:240 2、基础类型:直形 3、砂浆强度等级:M5 水泥砂浆	m <sup>3</sup>	26.51				

6	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10 混凝土实心砖 2、墙体类型:外墙裙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:水泥 M7.5	m3	13.96		
7	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、投标人自行考虑模板费用, 结算该综合单价不予调整	m3	13.06		
8	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、投标人自行考虑模板费用, 结算该综合单价不予调整	m3	14.03		
9	基础圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、投标人自行考虑模板费用, 结算该综合单价不予调整	m3	6.02		
10	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 $\Phi$ 12 以内钢筋	t	1.532		
11	散水	1、面层厚度:100mm 厚细石混凝土 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C20	m2	104.96		
12	外墙面一般抹灰	1、5 厚 1:2.5 抹面砂浆(压入耐碱玻纤网格布一道) 2、15 厚 1:3 水泥砂浆找平(掺 5%防水剂)	m2	72.14		
13	墙面一般抹灰 (内墙)	1、10 厚 1:2 水泥砂浆抹面,满铺网格布一层 2、10 厚 1:2.5 水泥砂浆打底	m2	72.14		
14	冷风机	1、名称:负压风机 2、规格:1380*1380	台	7		
15	风机湿帘系统 控制柜	1、名称:风机湿帘系统整套控制器及线路 2、型号:详见图纸	台	1		
16	铝合金推拉门	1、门代号及洞口尺寸:依据图纸设计 2、门框、扇材质:铝合金 3、含五金、门锁等所有配件 4、玻璃品种、厚度:钢化玻璃	m2	38.13		

17	保温被	1、保温隔热部位:墙体 2、保温隔热方式:内保温 3、含爬升器等配件, 详见图纸	m2	768		
18	电动卷膜器	1、型号:24V 电动卷膜器及配套伸缩杆 2、丝杠与角连接焊接, 所有焊接处焊接后做防锈处理(焊接处分两次防锈处理, 第一层采用环氧富锌底漆处理, 第二层采用环氧富锌面漆处理)	台	6		
19	湿帘	1、窗代号及洞口尺寸:150mm 厚带水泵	m2	39		
20	水箱	1、材质、类型:PE 储水灌 2、型号、规格:5t	个	2		
21	预埋铁件	1、构件名称:地埋件	t	0.515		
22	主立柱 A	1、钢材品种、规格:120*120*3.00mm 热镀锌方管 2、成品采购运输及安装, 包含配件	t	2.724		
23	副立柱 B	1、钢材品种、规格:120*60*2.5mm 热镀锌方管 2、单根柱质量:成品采购运输及安装, 包含配件	t	0.552		
24	加密柱 F、风机立柱	1、钢材品种、规格:50*50*2.0mm 热镀锌方管 2、单根柱质量:成品采购运输及安装, 包含配件	t	0.555		
25	钢板天沟及接水槽	1、钢材品种、规格:2.5mm 镀锌钢板, 详见图纸	t	1.705		
26	柱间支撑	1、钢材品种、规格:32*1.5mm 热镀锌圆管纵拉杆 (120g 镀锌) 2、成品采购运输及安装, 包含配件	t	0.418		
27	门上格构架	1、梁类型:格构 2、钢材品种、规格:Q235B 3、50*50*2.0 上下方管, 3#角钢腹杆	t	0.063		
28	4 米格构架	1、梁类型:格构 2、钢材品种、规格:Q235B 3、50*50*2.5 上下方管, 3#角钢腹杆	t	0.984		

29	8米格构架	1、梁类型:格构 2、钢材品种、规格:Q235B 3、60*60*3.0上下方管,4#角钢腹杆	t	3.427		
30	外遮阳横纵梁、传动梁、线梁	1、梁类型:50*50*2.0镀锌方管 2、钢材品种、规格:Q235B	t	2.778		
31	外遮阳立柱	1、梁类型:50*50*2.0镀锌方管 2、钢材品种、规格:Q235B	t	0.349		
32	墙面檩条	1、梁类型:50*50*2.0镀锌方管 2、钢材品种、规格:Q235B	t	1.984		
33	线梁支撑	1、钢材品种、规格:32*1.5mm热镀锌圆管	t	0.446		
34	拱杆、撑杆	1、钢材品种、规格:32*2.0mm热镀锌圆管	t	2.958		
35	卡槽	1、钢材品种、规格:0.7mm厚镀铝锌卡槽 2、备注:包含一切相应辅材、配件的制作、安装等费用(包塑卡簧及卡槽连接件等) 3、该报价包含运费,制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素,投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价,结算该综合单价不予调整	m	1086		
36	传动轴、推拉杆	1、钢材品种、规格:Q235B 2、镀锌圆管 $\phi$ 32*1.5 3、成品采购运输及安装,包含配件	t	0.469		
37	外遮阳帘	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能:1、电动外遮阳帘,包含电动机传动装置等配件,详见图纸,施工前须经过甲方确认	m <sup>2</sup>	1024		
38	内遮阳帘	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能:1、电动外遮阳帘,包含电动机传动装置等配件,详见图纸,施工前须经过甲方确认	m <sup>2</sup>	1024		

39	15 丝 PO 水晶膜	1、膜布品种、规格:15 丝 PO 水晶膜 2、采购运输及安装 3、该报价包含运费, 制作、安装、机械、垃圾清理、措施费等各项可能涉及到的因素, 投标单位需考虑到该工程的其他等不可遇见费用在内综合报价, 结算该综合单价不予调整	m2	1936		
40	防虫网	1、窗纱材料品种、规格:60 目防虫网, 与现场已建成大棚规格一致, 施工前需交由甲方确认 2、工程量计算按图示宽度乘以大棚长度计算	m2	1536		
合 计		1+2+3+4+.....+40				

(四) 不可竞争部分

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)
1	专业工程暂估价	1、连栋温室图纸“自动化监控及温控系统控制图”中涉及的监控系统、温度传感器、湿度传感器、光照传感器、雨量传感器、风速传感器、自动控制器、数据显示器(上述设备需与大棚主体配套适配, 满足整体功能需求)的采购、安装及相关配套服务, 施工前需出具方案, 待甲方认可后方可施工, 验收前需调试完成。	项	1	100000.00	100000.00
		2、与上述系统及设备相关的三相电接电工程等图纸中未明确示意的配套设施建设, 施工前需出具方案, 待甲方认可后方可施工, 验收前需调试完成。	项	1	50000.00	50000.00
2	暂列金额	青苗费及其他项目实施过程中可能发生的不可预见调整费用。	项	1	100000.00	100000.00
合计		专业工程暂估价+暂列金额				

法定代表人或被授权人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

投标人（盖单位公章）： \_\_\_\_\_

年 月 日

### (二) 投标报价汇总表

序号	项目名称	数量(栋)	单价(元/栋)	合价(元)	备注
1	双拱保暖棚	8			合价=单价×数量 单价≠清单报价(报价明细表)按无效投标文件处理。
2	单体拱棚	80			
3	连栋温室	1			
4	不可竞争部分(专业工程暂估价+暂列金额)				该费用属于不可竞争费用投标报价时不得作任何调整, 否则按无效投标文件处理。
合计(1+2+3+4)					

注： 1、本项目报价采用全费用固定单价报价，投标报价包括但不限于人工费、材料费、机械费、安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、售后服务费、管理费、税费、企业管理费、利润以及所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用、所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），招标文件未列明，而投标人认为必需的费用自行综合考虑到报价。脚手架、模板、大型机械进出场等措施费用，投标人结合自身情况综合考虑到报价中，结算时不因措施费遗漏调整结算单价。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

投标人（盖单位公章）： \_\_\_\_\_

年 月 日